

REDSUN
LIVING OUTSIDE



CERASUN & KERAMIEK

COLLECTIE 2026







REDSUN

Kwaliteit is een familieaangelegenheid

REDSUN werd in 1985 opgericht door Ger van Ommeren en is nog steeds een door de eigenaar geleid familiebedrijf. Oorspronkelijk waren wij een groothandel in enkel natuursteen, zelfs een van de eersten die natuursteen uit het verre oosten importeerden.

In de loop der jaren is onze portefeuille voortdurend gegroeid en aangevuld met betonproducten van hoge kwaliteit, keramische tegels en CERASUN. Met de uitbreiding van ons portefeuille met de productgroep beton werd ons oude bedrijfspand in Cuijk al snel te klein. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie, waar we ook een betonfabriek zouden kunnen bouwen, waardoor ook one-stop-shopping mogelijk zou worden.

Een eis waaraan ons nieuwe terrein in Kevelaer in de regio Niederrhein, waar wij sinds 2000 gevestigd zijn, voor 100% aan voldoet. Al in 2001 hebben we hier onze eerste fabriek voor betonproducten in gebruik genomen. In 2021 werd de vijfde betonfabriek in gebruik genomen. Alle fabrieken beschikken over de nieuwste technologie, zoals een hoogwaardige productielijn van de fabrikanten Masa en Kalkman, die de modernste oppervlakteafwerking mogelijk maakt. Door de on-line veredeling en de one-stop-shopping besparen we transport en daarmee ook het milieu.

Wij zijn in de loop der jaren ook gegroeid op personeelsgebied: REDSUN heeft nu, samen met onze dochteronderneming ALUXE die gespecialiseerd is in terrasoverkappingen, bijna 500 medewerkers in dienst.

Drie van die medewerkers zijn Arjan, Geert en Coen. De zonen van Ger van Ommeren bekleden al verscheidene jaren managementfuncties in het bedrijf. Net als hun vader, hebben zij een passie voor beton, wat betekent dat u ook in de toekomst kunt blijven rekenen op de hoogste kwaliteit van REDSUN.

DE FEITEN

- Oprichting: 1985
- Werknemers: 500
- Jaarlijkse import van natuursteen: 60.000 ton
- Betonproducten per jaar: 5.000.000 m²
- Bedrijfsterrein: 420.000 m²
- Aantal betonfabrieken: 5



PALERMO - Antracite 40x80 cm



INHOUD

CERASUN	6				
KERAMIEK	8				
NATURE LOOK	11	INDUSTRIAL LOOK	25	WOOD LOOK	37
LUCCA	12	PISA DECOR	26	WOODLOOK GREY WASH	38
BERGAMO	12	PISA	27	WOODLOOK OAK	38
PROVENCE	13	FLOWER	27	WOODLOOK LIGHT OAK	38
PIAZZA	13	VERONA	28	WOODLOOK DARK OAK	38
SIENA	14	ANIMA	28	TORINO	39
RECCO	14	FIRENZE	29	MAHONY	40
NATURE NIEUW	15	FACTORY NIEUW	29	TIMBER GREY SOFTEDGE	40
PALERMO	16	CEMENTO	30	SELVA NIEUW	41
MESSINA	16	CATANIA DECOR	30	RONCO	41
BELGIUM	17	MERANO	31		
TRENTINO	18	CONCRETE DECOR	31		
SAVONA	18	BRESCIA	32		
BLUESTONE	19	MURALES	32		
TROPEA	19	VULCANO	33		
MASSA	20	CILENTO	34		
ARDENA NIEUW	20	CASERTA	35		
MAVI NIEUW	21	BARI	35		
MONTE NIEUW	21				
QUARTZ NIEUW	21				
NORDLYS	22				
ARDENNE	23				
VARESE	23				

CERASUN

De innovatieve Keramiek-Beton Verbinding

Bij CERASUN-tegels wordt hoogwaardig keramiek permanent gecombineerd met een sterk verdichte betonkern. CERASUN kan zonder cement of andere bindmiddelen op een stabiele ondergrond zoals zand worden gelegd. In vergelijking met traditionele keramische tegels is de verwerking van CERASUN eenvoudiger, wat resulteert in aanzienlijk lagere verwerkingskosten voor het verleggen van CERASUN. Vanwege het aanzienlijke gewicht van CERASUN-tegels is een stevige voeg mogelijk met geschikt voegmateriaal. Hierdoor is er geen noodzaak voegen schoon te maken en onkruid te verwijderen. CERASUN is verkrijgbaar in verschillende natuurlijke, hout- en industriële looks in de maten 40x80 cm, 60x60 cm, 80x80 cm en 30x120 cm.

CERASUN De Voordelen

■ EENVOUDIGE VERWERKING

De verwerking is eenvoudiger en dat leidt uiteindelijk tot aanzienlijk lagere kosten voor u.

■ ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Het keramische oppervlak is extreem krasbestendig en kan eenvoudig worden gereinigd met gangbare reinigingsmiddelen.


■ WEERBESTENDIG

Ongeacht regen of hoge UV-belasting, CERASUN-tegels trotseren alle weersomstandigheden.

1 CM
HOOGWAARDIGE
KERAMIEK

3 CM
HOOGGECOMPRIEERDE
BETON


AFSTANDHOUDERS OM SCHADE TIJDENS
TRANSPORT TE VOORKOMEN



De diverse combinatiemogelijkheden van designs en verschillende afmetingen maken een volledig individueel resultaat mogelijk! Profiteer vanaf het begin!




ANTISLIP




ZEER GERINGE
WATEROPNAME



EENVOUDIG
IN ONDERHOUD




WEERBESTENDIG




ZUURBESTENDIG



KLEURECHT



VERWERKING IN
ZANDBED MOGELIJK



BETON/KERAMIEK
VERBINDING



KERAMIEK

Natuursteen, hout of liever beton?

Ontdek de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit met onze keramische tegels. Deze tegels bieden een prachtige oplossing voor terrassen, tuinpaden en andere buitenruimtes die langdurig gebruik onder verschillende weersomstandigheden vereisen.

Of het nu gaat om tuinmeubilair of intensief gebruik, deze tegels bieden uitstekende duurzaamheid en behouden hun esthetische aantrekkingskracht in de loop van de tijd. Ze worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteits- en vakmanschapnormen en zijn dus bestand tegen krassen, vlekken, vorst en gangbare chemicaliën.

Ongeacht of u een moderne, strakke uitstraling verkiest of de warmte van natuursteen of hout, met de uitgebreide keuze aan designs en kleuren bieden onze keramische tegels u de mogelijkheid om uw buitenruimtes naar uw eigen smaak en stijl vorm te geven.

Dankzij geavanceerde productietechnieken vertonen de tegels realistische patronen en texturen die nauwelijks te onderscheiden zijn van echt natuursteen, hout of andere materialen. Naast hun esthetische waarde zijn deze tegels ook gemakkelijk te onderhouden. Ze zijn eenvoudig schoon te maken, zodat u meer tijd kunt besteden aan het genieten van uw buitenruimte.

Maak uw buitenruimte tot een echte blikvanger met onze hoogwaardige keramische tegels!




Meer eisen aan de verwerking


In tegenstelling tot CERASUN worden 2 cm keramische tegels niet los in het zand gelegd. Dit verhoogt de technische en vakmanschapseisen. In een directe vergelijking is het plaatsen van CERASUN voordeliger.




ZUURBESTENDIG



ZEER GERINGE
WATEROPNAME



KLEURECHT




WEERBESTENDIG




EENVOUDIG
IN ONDERHOUD



ANTISLIP



GESCHIKT VOOR
TEGELDRAGERS



GERECTIFICEERT



EÉN DESIGN IN 3 DIKTES

In modern tuinontwerp draait alles om een harmonieuze uitstraling. Onze tegels maken dit eenvoudiger dan ooit: één en hetzelfde design, verkrijgbaar in 2, 3 en 4 cm dikte. Dit biedt u de mogelijkheid om een consistent en naadloos ontwerp te creëren, ongeacht de ondergrond.

Dankzij deze veelzijdigheid behoren verschillende tegelstijlen binnen één tuin tot het verleden. Met ons aanbod kunt u vertrouwen op een uniform design dat niet alleen esthetisch aantrekkelijk is, maar ook functioneel. Of het nu gaat om paden, terrassen of andere toepassingen, de tegels zorgen voor een rustige, samenhangende totaalindruk.

Verkrijgbaar in de exclusieve series Bari, Cilento, Factory, Messina, Nature, Recco, Varese, Woodlook New Oak, New Dark Oak en New Grey Wash.



KERAMIEK 2 CM

KERAMIEK 3 CM

CERASUN 4 CM



Instructies voor
verwerking




BERGAMO - Azzurro 40x80 cm

NATURE LOOK

Onze ‚Nature Look‘ serie laat niets te wensen over. Dankzij de verscheidenheid aan kleuren, texturen en realistische decors zijn de oppervlakken bijna niet te onderscheiden van echt natuursteen.

Vergelijking van de mogelijke formaten op een oppervlakte van 240x240 cm





LUCCA Beige

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



LUCCA Black

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



LUCCA Grey

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



BERGAMO Azzurro

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm		
	3 cm		
C	4 cm ■	■	■



BERGAMO Antracite

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm		
	3 cm		
C	4 cm ■	■	■



BERGAMO Greige

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm		
	3 cm		
C	4 cm ■	■	■





PIAZZA - Antracite 60x60 cm



PROVENCE Cream

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



PROVENCE Grey

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



PROVENCE Light Grey

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PIAZZA Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PIAZZA Marroncino

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PIAZZA Antracite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



SIENA Nebbia

	40x80	60x60
K 2 cm		
3 cm		
C 4 cm	■	■




SIENA Grigio

	40x80	60x60	80x80
K 2 cm			
3 cm			
C 4 cm	■	■	■




SIENA Antracite

	40x80	60x60	80x80
K 2 cm			
3 cm			
C 4 cm	■	■	■




RECCO Antracite

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■



RECCO Greige

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■



RECCO Grigio

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■





RECCO - Greige 60x60 cm

CERASUN **KERAMIEK**

NATURE **NIEUW** Desert

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■

CERASUN **KERAMIEK**

NATURE **NIEUW** Stone

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■

CERASUN **KERAMIEK**

NATURE **NIEUW** Magma

	60x60	80x80
K 2 cm	■	■
3 cm	■	■
C 4 cm	■	■



CERASUN PALERMO Sabbia

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



CERASUN PALERMO Antracite

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	■
C	4 cm	■ ■



CERASUN PALERMO Grigio

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



CERASUN MESSINA Giallo

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm	■	■
	3 cm	■	■
C	4 cm	■	■



CERASUN MESSINA Grigio

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm	■	■
	3 cm	■	■
C	4 cm	■	■



CERASUN MESSINA Oro

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm	■	■
	3 cm	■	■
C	4 cm	■	■





MESSINA - Oro 60x60 cm



BELGIUM

Blue Dark

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



TRENTINO Nero

	40x80	60x60
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	■



TRENTINO Giallo

	40x80	60x60
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	■



SAVONA Taupe

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



TRENTINO Azzurro

	40x80	60x60
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	■



TRENTINO Rio Sunrise

	40x80	60x60
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	■



SAVONA Multi

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



BLUESTONE - Grigio 60x60 cm



CERASUN

TROPEA Grigio

	40x80
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



CERASUN

BLUESTONE Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



CERASUN

TROPEA Antracite


	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



CERASUN

BLUESTONE Nero

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



KERAMIEK

MASSA Antracite

	120x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

MASSA Beige

	120x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

ARDENA **NIEUW** Blue


	60x60	80x80
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

MASSA Grigio


	120x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

MASSA Color

	120x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	




KERAMIEK

ARDENA **NIEUW** Dark Blue

	60x60	80x80
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	




MASSA - Grigio 120x120 cm



MAVI NIEUW Blue

	60x60	80x80
K	2 cm	■
	3 cm	■
C	4 cm	



MAVI NIEUW Blue getrommeld

	20x20	Wildverband
K	2 cm	■
	3 cm	■
C	4 cm	




MONTE NIEUW Beige

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm




MONTE NIEUW Grey

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



QUARTZ NIEUW Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



KERAMIEK

NORDLYS Oslo

40x80

K	2 cm	
	3 cm	■
C	4 cm	



KERAMIEK


NORDLYS Trondheim

40x80

K	2 cm	
	3 cm	■
C	4 cm	



VARESE - Taupe 80x80 cm




ARDENNE Antracite

	60x60
K	2 cm ■
	3 cm ■
C	4 cm ■




ARDENNE Grigio

	60x60
K	2 cm ■
	3 cm ■
C	4 cm ■



PAVIA Antracite

	40x80	60x60
K	2 cm ■	■
	3 cm ■	■
C	4 cm ■	■




VARESE Taupe

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm ■	■	■
	3 cm ■	■	■
C	4 cm ■	■	■



VARESE Greige

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm ■	■	■
	3 cm ■	■	■
C	4 cm ■	■	■



VARESE Antracite

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm ■	■	■
	3 cm ■	■	■
C	4 cm ■	■	■



Instructies voor
verwerking




BARI - Grigio 60x60 cm

INDUSTRIAL LOOK

De ontwerpen, geïnspireerd op ruwe en robuuste materialen zoals beton of metaal, hebben een geheel eigen karakter. Een contrastrijk oppervlak dat perfect past in een minimalistisch ontworpen terras.

Vergelijking van de mogelijke formaten op een oppervlakte van 240x240 cm





PISA - Sabbia / Decor Sabbia 60x60 cm



PISA DECOR Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PISA DECOR Sabbia

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PISA Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



FLOWER Decor

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PISA Sabbia

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



PISA Antracite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



FLOWER - Decor 60x60 cm



VERONA Antracite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



ANIMA Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



ANIMA Nebbia

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



ANIMA Antracite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



ANIMA - Grigio 60x60 cm




FIRENZE Black

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



FACTORY **NIEUW** Clay

	60x60	80x80
K	■	■
	■	■
C	■	■



FACTORY **NIEUW** Steel

	60x60	80x80
K	■	■
	■	■
C	■	■



FACTORY **NIEUW** Iron

	60x60	80x80
K	■	■
	■	■
C	■	■



CERASUN CEMENTO Antracite

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm		
	3 cm		
C	4 cm	■	■



CERASUN CEMENTO Grigio

	40x80	60x60	80x80
K	2 cm		
	3 cm		
C	4 cm	■	■



CERASUN CEMENTO Greige

	40x80	60x60
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■




CERASUN CATANIA DECOR Multi

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm




CERASUN CATANIA DECOR Blue

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



CERASUN CATANIA DECOR Beige

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm



CATANIA DECOR - Multi 60x60 cm



MERANO Grigio

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



CONCRETE DECOR Graphite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



MERANO Antracite

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



MERANO Marroncino

	60x60
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



BRESCIA Grigio

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



BRESCIA Nebbia

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



BRESCIA Antracite

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



MURALES Dark

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



MURALES Grey

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



MURALES Grey Decor

60x60	
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■





BRESCIA - Nebbia 60x60 cm



CERASUN

VULCANO Dark

	60x60	80x80
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



CERASUN

VULCANO Grey

	60x60	80x80
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■ ■



CERASUN

VULCANO Taupe

	80x80	
K	2 cm	
	3 cm	
C	4 cm	■



CILENTO Antracite

	40x80	60x60	80x80
K	■	■	■
C	■	■	■




CILENTO Grigio

	40x80	60x60	80x80
K	■	■	■
C	■	■	■



CILENTO Taupe

	40x80	60x60	80x80
K	■	■	■
C	■	■	■



CILENTO Sand

	40x80	60x60	80x80
K	■	■	■
C	■	■	■



CILENTO - Taupe 60x60 cm



KERAMIEK

CASERTA Beige


	120x120
K	2 cm ■
	3 cm ■
C	4 cm ■



KERAMIEK

CASERTA Grigio


	120x120
K	2 cm ■
	3 cm ■
C	4 cm ■



KERAMIEK

VOLTERRA Copper

	60x60
K	2 cm ■
	3 cm ■
C	4 cm ■




CERASUN

KERAMIEK

BARI Antracite

	60x60	80x80
K	2 cm ■	■
	3 cm ■	■
C	4 cm ■	■




CERASUN

KERAMIEK

BARI Grigio

	60x60	80x80
K	2 cm ■	■
	3 cm ■	■
C	4 cm ■	■



CERASUN

KERAMIEK

BARI Sand

	60x60	80x80
K	2 cm ■	■
	3 cm ■	■
C	4 cm ■	■



Instructies voor
verwerking



RONCO - Light 40x120 cm




WOODLOOK


De 'Woodlook' serie biedt de charme van een natuurlijke houten vloer. Bijna niet te onderscheiden van echt hout, maar met alle voordelen van een keramisch oppervlak. Dankzij de veelzijdige decors is deze serie geschikt voor diverse toepassingen, van rustiek tot modern.

Vergelijking van de mogelijke formaten op een oppervlakte van 240x240 cm


40x80 cm



30x120 cm



40x120 cm





WOODLOOK Grey Wash

	40x80	30x120
K 2 cm		■
3 cm		
C 4 cm	■	■




WOODLOOK Oak

	40x80	30x120
K 2 cm		■
3 cm		
C 4 cm	■	■




WOODLOOK Dark Oak

	30x120
K 2 cm	■
3 cm	
C 4 cm	■



WOODLOOK Light Oak

	40x120
K 2 cm	■
3 cm	
C 4 cm	




WOODLOOK - Grey Wash 40x80 cm




TORINO Grigio

	40x80
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



TORINO Marron

	40x80
K	2 cm
	3 cm
C	4 cm ■



KERAMIEK

MAHONY

40x120

K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

TIMBER

Grey Softedge

30x120

K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



RONCO - Dark 40x120 cm



KERAMIEK

SELVA Natural

	30x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

SELVA Ombre

	30x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

SELVA Quercia


	30x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

RONCO Light

	40x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

RONCO Dark

	40x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	



KERAMIEK

RONCO Oak

	40x120	
K	2 cm	■
	3 cm	
C	4 cm	

REDSUN spacer & TEGELDRAGERS

De REDSUNspacer is het ideale hulpmiddel om bestrating te plaatsen met een vaste en correcte voegbreedte van 3 en 5 mm. Door de REDSUNspacer te gebruiken wordt bestraten van beton, keramiek en natuursteen eenvoudiger.


VOORDELEN:

- Eenvoudig aan te brengen tussen de bestrating en naderhand weer eenvoudig te verwijderen
- Herbruikbaar
- Altijd de juiste voegbreedte
- Bevestiging tijdens installatie



TEGELDRAGERS VERSTELBARE HOOGTE

- 10 mm (vaste tegeldraeger)
- 8/20 mm
- 20/30 mm
- 40/60 mm
- 50/80 mm
- 80/140 mm
- 140/230 mm



ONS NIEUWE VOEGMIDDEL: WEATHERPOINT

Maak kennis met Weatherpoint, ons nieuwe, gebruiksvriendelijke voegmiddel dat ideaal is voor ons gehele assortiment, maar vooral ook perfect voor onze Courtstones en Plaza's.

Met Weatherpoint voeg je op elk moment: bij droog weer of zelfs in de regen. Geen gedoe meer met het mengen van componenten. Gewoon je oprit of terras besproeien met een tuinslang en het voegmiddel glijdt moeiteloos tussen de voegen. Het resultaat: een voeg die hard wordt, maar elastisch blijft, breukbestendig is en waterdoorlatend.

Voor smalle voegen is er Weatherpoint Fine Joint, dat extra elastisch is en daarmee ideaal voor keramische terrassen. Voor brede voegen biedt Weatherpoint uitstekende breukbestendigheid, perfect voor opritten en intensief gebruikte oppervlakken.

- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Elastisch én breukbestendig
- Waterdoorlatend



ANTRACIET



SAND



GRIJS



ARDENNE - Grigio 60x60 cm

TRASS BINDMIDDEL / TRASS MORTEL

Het bijzondere aan veel tubag-producten is dat ze Rijnlands tras bevatten. Dit betekent dat de bouwmaterialen kunnen worden gebruikt op vrijwel alle gebieden van onderhoud - en in de beste kwaliteit. Laat je overtuigen.



PFN
Trass-Voegmörtel

25 kg zak

- antraciet
- beige
- grijs



TCE
Trass-Compound
drainage bindmiddel

25 kg zak



TNH
Rapid Trass
Hechtmiddel/Tegellijm

25 kg zak



TZ
TRASS-CEMENT

25 kg zak

INDEX

Anima	28
Ardena	20
Ardenne.....	23
Bari.....	35
Belgium	17
Bergamo	12
Bluestone.....	19
Brescia.....	32
Caserta	35
Catania Decor	30
Cemento.....	30
Cilento	34
Concrete Decor	31
Factory.....	29
Firenze.....	29
Flower	27
Industrial Look.....	24

Lucca.....	12
Mahony	40
Massa	20
Mavi	21
Merano.....	31
Messina	16
Monte	21
Murales	32
Nature	15
Nature Look.....	10
Nordlys.....	22
Palermo	16
Pavia	23
Piazza.....	13
Pisa	27
Pisa Decor	26
Provence	13

Quartz.....	21
Recco	14
Ronco.....	41
Savona	18
Siena	14
Selva	41
Timber	40
Torino	39
Trentino.....	18
Tropea	19
Varese.....	23
Verona.....	28
Vulcano.....	33
Woodlook Dark Oak	38
Woodlook Grey Wash.....	38
Woodlook Light Oak	38
Woodlook Oak.....	38

NEWS

Bekijk onze homepage en social media.



Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige producten van beton, Cerasun, keramiek en natuursteen.



De actuele catalogussen kunt u downloaden op onze website.
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de catalogussen te gaan.



REDSUN

NL (Geen bezoekadres)

REDSUN B.V. | Postbus 25 | 6590 AA Genneep

DE (Hoofdkantoor)

REDSUN GmbH & Co KG | Delbrückstr. 1 | D-47623 Kevelaer

BE

REDSUN België B.V | Schaarbroek 2 (unit 4) | B-2500 Lier

www.redsun.eu



Kleurafwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie.

UW DEALER:

